

Thunder Bird 52.2.1 設定方法

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている


Thunder Bird 52.2.1 で kamon.ne.jp ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

■アカウント設定情報


アカウントの種類	POP3
メールアドレス	〇〇〇〇@kamon.ne.jp
受信メールサーバー	mail.kamon.ne.jp
送信メールサーバー	mail.kamon.ne.jp
送信サーバー(SMTP)	587
アカウント名	〇〇〇〇@kamon.ne.jp
パスワード	メールパスワード

①Thunder Bird を起動します。

(1)画面左下の[スタート]ボタン>[すべてのプログラム]の順にクリックします。




(2) [Mozilla Thunderbird]をクリックし、プログラムを起動します。




②初回起動時にはメールアカウント作成画面が表示されます。

「メールアカウントを設定する」をクリックして下さい。




メールアカウント設定画面が表示されます。各項目に入力し、[続ける]ボタンをクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。




あなたの名前	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
メールアドレス	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

※[メールアカウント設定]ウィンドウが表示されない場合 画面右上の[メニューボタン]から [新規作成] > [既存のメールアカウント] の順にクリックし、画面を表示します。



③自動的にサーバー設定情報等が表示されます。



[IMAP]にチェックが入っていますので、[POP3]へチェックを変更します。
受信サーバー名を変更する為[手動設定]をクリックします。

④ 送受信サーバーの各項目を設定し、[詳細設定] ボタンをクリックします。 ※設定情報は下記表をご参照ください。

● 受信サーバー設定情報

受信サーバー	POP3
サーバーのホスト名	mail.kamon.ne.jp
ポート番号	110
SSL	接続の保護なし
認証方式	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名	メールアドレスと同じ

● 送信サーバー設定情報

送信サーバー	SMTP
サーバーのホスト名	mail.kamon.ne.jp
ポート番号	587
SSL	接続の保護なし
認証方式	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名	メールアドレスと同じ

※[完了]が押せない場合は[再テスト]を押してください。

それでも押せない場合は、入力内容に誤りがある可能性があります。入力した内容の確認を行います。

これで、設定は完了です。